

Icon-Line

🇩🇰 Made in Denmark



La gamme de poêles HETA Icon-Line, qui comprend les modèles Eclipse, Eclipse XL et Moderna, est une gamme de produits élégants et exclusifs.

Les poêles de la gamme Icon-Line sont disponibles dans une couleur noire ou grise, intemporelle et élégante. Vous pouvez faire votre choix entre l'acier et la stéatite, et les poêles sont faciles à utiliser grâce à la fonction de régulation de l'air située à l'avant du poêle.

Tous les modèles de la gamme Icon-Line mettent en œuvre la technique de combustion Clean Burn développée par Heta, qui assure avec efficacité et en respect de l'environnement une combustion propre et une magnifique vue sur les flammes.




HETA



Moderna

Moderna dispose d'une élégante façade en verre et est disponible avec ou sans vitre latérale et porte inférieure. Le poêle à bois est disponible dans une couleur noire et grise, de manière à ce qu'il puisse devenir le point central de votre salon, pour faire entrer le confort et la chaleur. Pour les deux variantes, il est possible de faire son choix entre l'acier et la stéatite.

Il est possible d'acheter la technologie HAC 2.0 de Heta pour le modèle Moderna, une technologie simple à contrôler via Bluetooth grâce à l'application Heta pour Android/iOS. Un indicateur présent sur le poêle averti à l'aide de codes de couleur (rouge, jaune et vert) du besoin d'un nouvel allumage ou dans le cas d'un chargement de bois de chauffage trop important. La porte du poêle est équipée d'un capteur de porte qui détecte l'ajout de bois de chauffage.



Infos techniques Moderna

Modèle de poêle	Moderna	Moderna Sideglas
mm	 A: 180 B: 489 C: 889 D: 427 H: 1046	 A: 180 B: 489 C: 889 D: 427 H: 1046
Du sol à la sortie supérieure, mm	1007	1007
Classe d'énergie	A	A
Puissance nominale, kW	6,2	6,2
Poids, kg	110 → 159	109 → 146
Quantité d'alimentation, kg	1,6	1,6
Chambre de combustion, largeur int., mm	330	330
Distance du matériau inflammable		
Côté du poêle, mm	400	450
Arrière du poêle, mm	160/60	160/60
Distance par rapport aux meubles, mm	1100	900
Rendement	79	79
Exigence Ecodesign de 75%		
Taux de particules	13	13
Exigence Ecodesign de 40 mg/Nm ³		
13% d'O ₂		



Habillage



Pierre ollaire




Peinture Gris/noir





Eclipse

Eclipse est un beau et puissant poêle à bois parfait pour les petites pièces, un point d'échange idéal avec la famille et les amis. Vous pourrez faire votre choix entre le colori noir ou gris et entre l'acier ou la stéatite, pour que le poêle Eclipse devienne un prolongement de votre décoration intérieure. Grâce à la très faible distance nécessaire entre le poêle et les matériaux combustibles, Eclipse est parfait pour les maisons de vacances. Le modèle Eclipse est disponible avec ou sans vitre latérale.



Infos techniques Eclipse

Modèle de poêle	Eclipse	Eclipse Sideglas
mm	 A: 173 B: 454 C: 785 D: 394 H: 935	 A: 173 B: 454 C: 785 D: 394 H: 935
Du sol à la sortie supérieure, mm	898	898
Classe d'énergie	A	A
Puissance nominale, kW	5,4	5,4
Poids, kg	91 → 135	91 → 140
Quantité d'alimentation, kg	1,22	1,22
Chambre de combustion, largeur int., mm	289	289
Distance du matériau inflammable		
Côté du poêle, mm	350	400
Arrière du poêle, mm	100/50	100/50
Distance par rapport aux meubles, mm	1000	900
Rendement	79	79
Exigence Ecodesign de 75%		
Taux de particules	14	14
Exigence Ecodesign de 40 mg/Nm ³ 13% d'O ₂		



Habillage



Pierre allaire




Peinture Gris/noir




Eclipse XL

Avec le modèle Eclipse XL, vous obtenez un poêle à bois moderne qui, grâce à sa grande chambre de combustion, offre une solution idéale pour les grandes pièces et pour les maisons, lorsque de nombreux mètres carrés doivent être chauffés.

Le poêle à bois est à la fois élégant et classe, il est simple d'utilisation et deviendra partie intégrante de n'importe quelle maison.



Infos techniques Eclipse XL

Modèle de poêle	Eclipse XL
mm	 <p>A: 182 B: 665 C: 848 D: 447 H: 1000</p>
Du sol à la sortie supérieure, mm	970
Classe d'énergie	A+
Puissance nominale, kW	7,1
Poids, kg	143 → 194
Quantité d'alimentation, kg	1,75
Chambre de combustion, largeur int., mm	472
Distance du matériau inflammable Côté du poêle, mm Arrière du poêle, mm	400 125/75
Distance par rapport aux meubles, mm	1200
Rendement Exigence Ecodesign de 75%	81
Taux de particules Exigence Ecodesign de 40 mg/Nm ³ 13% d'O ₂	25



Habillage



Pierre allaire




Peinture Gris/noir




Eclipse XL-B

Le modèle Eclipse XL-B de HETA fait en sorte de garder au chaud votre maison principale ou de vacances, grâce à sa large chambre de combustion, pour que la chaleur et le confort soient présents dans tous les coins et recoins de la maison. Le poêle à bois est équipé d'un grand four de cuisson, à utiliser pour toutes les explorations culinaires imaginables. L'ensemble de la gamme Eclipse XL peut être réalisé en stéatite ou équipé d'un dessus en stéatite.



Infos techniques Eclipse XL-B

Modèle de poêle	Eclipse XL-B
mm	 <p>A: 182 B: 665 C: 848/1171 D: 447 H: 1351</p>
Du sol à la sortie supérieure, mm	1312
Classe d'énergie	A+
Puissance nominale, kW	7,1
Poids, kg	186 → 253
Quantité d'alimentation, kg	1,75
Chambre de combustion, largeur int., mm	472
Distance du matériau inflammable Côté du poêle, mm Arrière du poêle, mm	400 125/75
Distance par rapport aux meubles, mm	1200
Rendement Exigence Ecodesign de 75%	81
Taux de particules Exigence Ecodesign de 40 mg/Nm ³ 13% d'O ₂	25

<

Habillage



Pierre ollaire




Peinture Gris/noir



Eclipse XL-S

Le modèle Eclipse XL-S de HETA allie le design au confort. Grâce à sa large chambre de combustion, Eclipse XL-S émet de la chaleur dans tous les espaces de la maison ou du chalet, pour faire en sorte que le bien-être s'installe rapidement.


Si vous souhaitez accumuler encore plus de chaleur, de manière à ce que le poêle soit encore chaud le lendemain matin, vous pouvez acheter 89 kg de pierre d'accumulation supplémentaire, une pierre cachée sur le dessus du poêle, derrière la façade en acier. Le poêle à bois est disponible avec ou sans porte inférieure.



Infos techniques Eclipse XL-B



Habillage

Modèle de poêle	Eclipse XL-B
mm	 <p>A: 182 B: 665 C: 848/1171 D: 447 H: 1351</p>
Du sol à la sortie supérieure, mm	970
Classe d'énergie	A+
Puissance nominale, kW	7,1
Poids, kg	257 → 326
Quantité d'alimentation, kg	1,75
Chambre de combustion, largeur int., mm	472
Distance du matériau inflammable Côté du poêle, mm Arrière du poêle, mm	400 75/125
Distance par rapport aux meubles, mm	1200
Rendement Exigence Ecodesign de 75%	81
Taux de particules Exigence Ecodesign de 40 mg/Nm ³ 13% d'O ₂	25



Pierre allaire



Peinture Gris/noir



Styles sélectionnés



Moderna
Vitres latérales
Pierre ollaire



Moderna
Vitres latérales
Porte inférieure



Moderna
Porte inférieure



Eclipse
Vitres latérales
Pierre ollaire



Eclipse
Vitres latérales
Porte inférieure



Eclipse
Pierre ollaire



Eclipse
Porte inférieure



Eclipse XL
Pierre ollaire



Eclipse XL
Porte inférieure



Eclipse XL-B
Pierre ollaire



Eclipse XL-B
Porte inférieure



Eclipse XL-S
Porte inférieure



03.2023 Print: strandbyggaard.dk Photo: HETA



HETA

Jupitervej 22 | DK-7620 Lemvig | heta.dk

 Made in Denmark